

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Ставропольскому краю

г. Георгиевск
(место составления акта)

« 17 » мая 20 21 г.
(дата составления акта)
14-00
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ,
органом государственного контроля (надзора) юридического лица,
индивидуального предпринимателя

№ 273-08 р/в

По адресу/адресам: Ставропольский край, г. Георгиевск, ул. Тимирязева, 34

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения № 273-08 р/в от 05.05.2021 года

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена внеплановая выездная проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения гимназия № 2 города
Георгиевска

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Продолжительность проверки:

«11» мая 2021 г. с 10 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин. Продолжительность 1 час

«13» мая 2021 г. с 10 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. Продолжительность 2 часа

«17» мая 2021 г. с 13 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин. Продолжительность 1 час

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 3 дня/ 4 часа

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Ставропольскому краю
в г. Георгиевске и Георгиевском районе

(наименование органа государственного контроля (надзора))

С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен (ы): (заполняется при проведении выездной
проверки) Гатальская Е.А. 05.05.2021 г. 10-00



(фамилия, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившие проверку: Яковлюк Татьяна Алиевна ведущий специалист- эксперт ТО
Управления РПН по СК в г. Георгиевске и Георгиевском районе

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указывается фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Гатальская Елена Анатольевна директор гимназия № 2

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки установлено:

МБОУ гимназия № 2 г. Георгиевска, Ставропольский край, г. Георгиевск, ул. Тимирязева, 34 ,
Представлены документы:

санитарно - эпидемиологическое заключения от 27.06.2014г. №26.ГЦ.01.000.М.000044.06.14 на образовательную деятельность;

приказ учреждения «Об организации работы пришкольного лагеря» от 01.04.2021 № 113;

штатное расписание и список работников пришкольного оздоровительного лагеря;

договор о совместной деятельности по медицинскому обслуживанию детей с ГБУЗ СК «Георгиевская районная больница» от 17.02.2021 г № 57/21;

муниципальный контракт на оказание услуг по обращению с ТКО с ООО «ЖКХ» от 11.01.2021 г. №М-045180;

договор от 19.01.2021г. № 1868 на проведение дератизационных и дезинсекционных работ с ООО «Центр санэпидэкспертизы и дезинфекции» с актом выполненных работ;

свидетельств о государственной регистрации, деклараций о соответствии на дезинфицирующие средства;

режим дня детского лагеря с дневным пребыванием детей;

примерное меню;

акт санитарно - эпидемиологического обследования от 22.04.2021г;

протоколы лабораторных испытаний аккредитованного ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае в Георгиевском районе» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.510436, дата внесения сведений 23.08.2016г) №№ 3560, 3575, 3578 от 21.04.2021г.).

Летний оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей «Солнышко» будет функционировать в двухэтажном здании МБОУ гимназии №2 г. Георгиевска Георгиевского городского округа. Учреждение имеет санитарно - эпидемиологическое заключение от 27.06.2014г. №26.ГЦ.01.000.М.000044.06.14 на образовательную деятельность, выданное Территориальным Управлением Роспотребнадзора по Ставропольскому краю в г. Георгиевске и Георгиевском районе.

Здание располагается на обособленном земельном участке в селитебной зоне с малоэтажной застройкой.

Территория учреждения ограждена по периметру, озеленена, оборудована наружным электрическим освещением, что соответствует требованиями п. 2.2.1 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" (далее СП 2.4.3648-20). Предусмотрены мероприятия по созданию доступной

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья – здание оборудовано пандусом, что соответствует требованиям п. 2.3.2 СП 2.4.3648-20.

Въезды и входы на территорию, проезды, имеют твердое покрытие (асфальт, бетон, плитка). Подъездные пути имеются. На территории выделены следующие зоны: зона отдыха, физкультурно-спортивная и хозяйственная зона

Спортивно-игровые площадки имеют твердое покрытие, футбольное поле – травяной покров. На территории физкультурно-спортивной зоны установлены: турники, баскетбольные щиты с кольцами, стационарные ворота для игры в футбол. Физкультурно-спортивное оборудование соответствует росту и возрасту обучающихся. Мероприятия по физическому воспитанию организуются в соответствии с возрастом детей, состоянием их здоровья. Территория находится в удовлетворительном санитарном состоянии.

Хозяйственная зона располагается сзади основного здания и имеет самостоятельный въезд с улицы. На расстоянии не менее 25 м от здания оборудована площадка с водонепроницаемым твердым покрытием; на площадке контейнеры, оборудованные герметичными крышками; покрытие площадки на 1 м во все стороны превышает площадь основания установленных контейнеров – что соответствует требованиям п. 2.2.3 СП 2.4.3648-20. Вывоз ТКО предусмотрен специализированной организацией ООО «ЖКХ» (на основании муниципального контракта на оказание услуг по обращению с ТКО с от 11.01.2020 г. №М-045180).

Набор помещений соответствует требованиям п. 3.12.2 СП 2.4.3648-20:

- 5 игровых помещений, площадью 47,4, 46,9, 50,4, 49,8, 49,7 кв.м., изоляторы 1 и 2, буфет – раздатка, помещение для приготовления и хранения дезинфицирующих растворов, уборочного инвентаря (1 этаж), медицинский кабинет (2 этаж), санузлы.

Имеется два отдельных туалета для мальчиков (1 этаж) и девочек (2 этаж), которые оборудованы кабинками с дверями без запоров. В туалетах установлено по 4 унитаза в каждом.

В соответствии с требованиями п. 2.4.11 СП 2.4.3648-20: туалетные комнаты оборудованы умывальниками и туалетными кабинками с дверями; туалетные кабины оснащены мусорными ведрами, держателями для туалетной бумаги; умывальные раковины обеспечены мылом, бумажными полотенцами, ведрами для сбора мусора; санитарно-техническое оборудование исправно и без дефектов.

Функционирование лагеря предусмотрено в период школьных каникул в течение 2-х лагерных потоков (1 поток 125 детей с 01.06.2021г - 27.06.2021г; 2 поток 55 детей с 01.07.2021г. по 21.07.2021 г.).

Время работы лагеря с 8 часов до 14-30, с организацией 2-разового питания (завтрак и обед). С 8-00 – 08-20 прием детей; 8-20-8-30 утренняя зарядка; 8-30-8-45 линейка; 8-45 - 9-15 завтрак; 9-15 - 12-30 организация и проведение коллективных творческих дел по плану отрядов, прогулки, бассейн, оздоровительные процедуры, экскурсии; 12-30 – 13-10 обед; 13-10 – 13-30

профилактические беседы по безопасности; 13-30 - 14-30 свободная деятельность по интересам; 14-30 уход детей домой.

Организация отдыха и досуга включает следующие мероприятия: веселые стартовые подвижные игры, конкурсы рисунков на асфальте, просмотр тематических художественных фильмов, тематические викторины, интеллектуальные игры, музыкальные подвижные игры, развивающие игры, встречи с интересными людьми, посещение кинотеатра, парка культуры.

Персонал ЛОУ: в 1 потоке 33, во 2 потоке 7 человек, персонал пищеблока 4 человека. Личные медицинские книжки с результатами медицинских обследований и лабораторных исследований, сведениями о прививках, о прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации с допуском к работе по графику в наличии, что соответствует требованиям п. 1.5 раздела I СП 2.4.3648-20.

Здание оборудовано системами холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, что соответствует требованиям п. 2.6.1. СП 2.4.3648-20.

Холодное водоснабжение и канализация – централизованные. Горячее водоснабжение от водонагревающих устройств имеется во всех игровых, пищеблоке, санузлах, помещениях, в которых оказывается медицинская помощь, умывальных, умывальных перед обеденным залом.

Горячая и холодная вода подается через смесители, что соответствует требованиям п. 2.6.3. СП 2.4.3648-20.

Вентиляция – естественная.

Все помещения оздоровительного учреждения имеют естественное боковое левостороннее освещение, что соответствует требованиям п. 2.8.2 СП 2.4.3648-20. Система общего освещения обеспечивается потолочными светильниками с люминесцентными лампами, в одном помещении используется один тип ламп - что соответствует требованиям п. 2.8.5 СП 2.4.3648-20.

Осветительные приборы имеют светорассеивающую конструкцию: в помещениях, предназначенных для занятий физкультурой и спортом - защитную, в помещениях пищеблока – пылевлагодонепроницаемую, что соответствует требованиям п. 2.8.6 СП 2.4.3648-20.

Окна помещений оборудованы регулируемыми солнцезащитными устройствами (жалюзи, тканевые шторы), а открываемые окна - москитными сетками, что соответствует требованиям п. 2.4.13. СП 2.4.3648-20.

По исследованным санитарно - микробиологическим и санитарно-химическим показателям пробы воды питьевой централизованного водоснабжения соответствуют СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", что соответствует требованиям п. 2.6.2 СП 2.4.3648-20 (протоколы лабораторных испытаний № 3560 от 21.04.2021г. № 3575 от 21.04.2021г.). Содержание активного вещества в дезинфицирующем средстве соответствует Инструкции № 01/9 по

нению дезинфицирующего средства «Жавилар-Плюс». (Протокол лабораторных испытаний 578 от 21.04.2021г).

помещения оснащены необходимой мебелью, спортивным и игровым инвентарем.

Питание предусмотрено на базе буфета - раздаточной. Организатор питания ОАО «Исток». Объемно-планировочные и конструктивные решения помещений для организаций общественного питания исключают встречные потоки сырья, сырых полуфабрикатов и готовой продукции, использованной и чистой посуды, а также встречного движения посетителей и персонала, что соответствует требованиям п. 2.3.3 СП 2.4.3648-20. Помещения: буфет с выделением зон - моечная и раздатка; складское. Основное помещение оборудовано электроплитой, пароконвектоматом, электрокипятильником, линией раздачи, кроме того выделено место для мытья и обработки столовой посуды и инвентаря.

Для мытья посуды и инвентаря оборудовано 5 моек с подводом холодной и горячей воды. Подсобное помещение оборудовано стеллажами и 1 бытовым холодильником для хранения гастрономической продукции.

В соответствии с требованиями п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20:

Оборудование, инвентарь, посуда и тара выполнены из материалов, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами, а также предусматривающих возможность их мытья и обеззараживания. Инвентарь, используемый для раздачи и порционирования блюд, имеет мерную метку объема в литрах. Деформированной, с дефектами и механическими повреждениями кухонной и столовой посуды, инвентаря не выявлено; столовые приборы (вилки, ложки) из алюминия – не используются. Складские помещения для хранения пищевых продуктов оборудованы приборами для измерения относительной влажности и температуры воздуха, холодильное оборудование - контрольными термометрами. Технологическое и холодильное оборудование исправно. Производственные столы, цельнометаллические, устойчивые к действию моющих и дезинфекционных средств, выполнены из материалов для контакта с пищевыми продуктами. Кухонная посуда, столы, инвентарь, оборудование промаркированы в зависимости от назначения и используются в соответствии с маркировкой. Количество инвентаря, столовой посуды в достаточном количестве.

Имеются 2 обеденных зала на 100 и 40 посадочных мест. Перед входом в обеденный зал установлено 5 раковин для мытья рук, электрополотенце. Обеденный зал оборудован столовой мебелью (столами, табуретами), имеющей покрытие без дефектов и повреждений, позволяющее проводить обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств, что соответствует требованиям п. 2.4.6.3. СП 2.4.3648-20.

Режим питания: в 8⁴⁵-9¹⁵ часов - завтрак, в 12³⁰- 13¹⁰ – обед.

Питьевой режим организован, в соответствии с требованиями п. 2.6.6. СП 2.4.3648-20:

на первом этаже оборудован питьевой фонтанчик. Конструктивные решения питьевых фонтанчиков предусматривают наличие ограничительного кольца вокруг вертикальной водоструи, высота которой не менее 10 см.

Медицинская деятельность предусмотрена ГБУЗ СК «Георгиевская районная больница», что соответствует требованиям п. 2.9.2 СП 2.4.3648-20 (на основании договора № 57/21 от 17.02.2021).

Набор помещений для организации медицинского обслуживания: медицинский кабинет с процедурной, 2 изолятора, оборудованные раковинами для мытья рук, с подводкой к ним холодной и горячей воды со смесителем, необходимым инвентарем и оборудованием. Медицинский кабинет оснащен письменным столом, стульями, ширмой, кушеткой, шкафами канцелярским и аптечным, медицинским столиком, холодильником, ведром с педальной крышкой, а также необходимым для осуществления медицинской деятельности инструментарием и приборами.

График работы медицинского кабинета: вторник, четверг, суббота, с 8-00 по 14-30 – время работы медсестры; четверг с 08.00 по 11.00 – время работы врача.

Санитарно-техническое состояние помещений (отделка стен, потолка, полов): удовлетворительное. Отделка потолков, стен, полов выполнена из материалов, допускающих влажную обработку и дезинфекцию, что соответствует требованиям п. 2.5.2, 2.5.3 СП 2.4.3648-20:

Полы в помещениях ламинат, в коридорах ламинат, плитка с нескользкой поверхностью. Потолки и стены окрашены водоземлюсионной краской. Полы туалетных и умывальных комнат выполнены керамической плиткой. Полы во всех помещениях без щелей, дефектов и механических повреждений. В медицинском кабинете стены окрашены водоземлюсионной краской, панели на высоту 1 м 75 см. окрашены масляной краской.

Визуально следов пребывания грызунов и насекомых не обнаружено. Проведение работ по дератизации, дезинсекции дератизации, контроль эффективности обработок предусмотрен специализированной организацией ООО «Центр санэпидэкспертизы и дезинфекции» (на основании договора от 19.01.2021г. №№ 1868).

Для обеззараживания воздуха в помещениях пребывания детей установлены облучатели бактерицидные передвижные, что соответствует п. 3.12.2 раздела III СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".

Для приготовления дезинфекционных растворов, обработки и хранения уборочного инвентаря, моющих и дезинфекционных средств выделено помещение, исключаящее доступ к нему детей, что соответствует требованиям п. 2.4.12. СП 2.4.3648-20. Инструкции по приготовлению дезинфицирующих растворов размещаются в месте их приготовления.

Во исполнение СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-

в общеобразовательном учреждении обеспечено усиление мер профилактики инфекционных заболеваний: инструктаж с работниками по соблюдению мер профилактики коронавирусной инфекции проведен; при входе в учреждение оборудовано место обработки рук кожными антисептиками, предназначенными для этих целей; организовано ежедневное, перед началом рабочей смены, проведение бесконтактного контроля температуры тела работника; проводится опрос с уточнением состояния здоровья работника и лиц, проживающих вместе с ним, информации о возможных контактах с больными лицами или лицами, вернувшимися из другой страны или субъекта РФ. Данная информация фиксируется в специальном журнале.

Сотрудники обеспечены запасом одноразовых масок, а также кожными антисептиками для обработки рук, дезинфицирующими средствами. Руководителем (ответственными сотрудниками) осуществляется контроль за применением работниками средств индивидуальной защиты от воздействия вредных производственных факторов. В учреждении организовано проведение ежедневной влажной уборки служебных помещений и мест общественного пользования (обеденного зала, туалетных комнат) с применением дезинфицирующих средств вирулицидного действия. В представленных инструкциях по применению дезинфицирующих средств указаны режимы обеззараживания объектов при вирусных инфекциях. Дезинфекция проводится с кратностью обработки каждые 2-4 часа всех контактных поверхностей: дверных ручек, выключателей, перил, поверхностей столов. Столы в обеденном зале подвергаются уборке с применением моющих и дезинфицирующих средств после каждого использования.

На стенде в фойе обеспечено размещение информационных материалов о коронавирусной инфекции, в том числе о соблюдении дистанцирования.

Нарушения требований следующей документации не выявлено: Федеральный закон от 30.03.99г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; Федеральный закон от 24.06.1998 N 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»; Федеральный закон от 17.09.1998 г. № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней»; Федеральный закон от 27.12.2002 N 184-ФЗ «О техническом регулировании»; Федеральный закон от 04.05.2011г. № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности»; Федеральный закон от 23.02.2013 г. № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия табачного дыма и последствий потребления табака»; ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции»; ТР ТС 023/2011 «Технический регламент на соковую продукцию из фруктов и овощей»; ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции»; ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки»; ТР ТС 024/2011 «Технический регламент на масложировую продукцию»; ТР ТС 034/2013 «О безопасности мяса и мясной продукции»; ТР ЕАЭС 040/2016 «О безопасности рыбы и рыбной продукции»; ТР ТС 007/2011 «О безопасности продукции» предназначенной для детей и подростков»; ТР ТС 009/2011 «О безопасности парфюмерно-косметической продукции»; ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования»; ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»; ТР ТС 025/2012 «О безопасности мебельной продукции»; СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения» отдыха и оздоровления детей и молодежи»; СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»; СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно - эпидемиологические требования к устройству» содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»; СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда»; СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов» осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг»; СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений» к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»; СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; СП 3.1.958-00 «Профилактика вирусных гепатитов. Общие требования к эпидемиологическому


надзору за вирусными гепатитами»; СП 3.5.1378-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и осуществлению дезинфекционной деятельности»; СП 3.1.1.2342-08 «Профилактика вирусного гепатита В»; СП 3.3.2342-08 «Обеспечение безопасности иммунизации»; СП 3.3.2367-08 «Организация иммунопрофилактики инфекционных болезней»; СП 2.2.9.2510-09 «Гигиенические требования к условиям труда инвалидов»; СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности» (НРБ-99/2009)); СП 2.6.1.2612-10 «Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ-99/2010)); СП 3.1.7.2615-10 «Профилактика иерсиниоза»; СП 3.1.7.2616-10 «Профилактика сальмонеллеза»; СП 3.1.2825-10 «Профилактика вирусного гепатита А»; СП 3.1.2951-11 «Профилактика полиомиелита»; СП 3.1.2952-11 «Профилактика кори, краснухи, эпидемического паротита»; СП 3.1.2.3113-13 «Профилактика столбняка»; СП 3.1.1.3108-13 «Профилактика острых кишечных инфекций»; СП 3.1.2.3109-13 «Профилактика дифтерии»; СП 3.1.3112-13 «Профилактика вирусного гепатита С»; СП 3.1.2.3114-13 «Профилактика туберкулеза»; СП 3.1.2.3117-13 «Профилактика гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций»; СП 3.5.3.3223-14 «Санитарно – эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных мероприятий»; СП 3.1/3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней»; СП 3.1.7.3148-13 «Профилактика Крымской геморрагической лихорадки»; СП 3.1.3310-15 «Профилактика инфекций» передающихся иксодовыми клещами»; СанПиН 3.5.2.3472-17 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дезинсекционных мероприятий в борьбе с членистоногими» имеющими эпидемиологическое и санитарно-гигиеническое значение»; СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

В ходе проведения контрольно-надзорных мероприятий не выявлены нарушения обязательных требований установленных (нормативными) правовыми актами:

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора) внесена (заполняется при проведении выездной проверки):



(подпись проверяющего)



(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора) отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы:

1. распоряжение № 273-08 р/в от 05.05.2021г.;
2. копии документов согласно п.13 распоряжения № 273 от 05.05.2021г. и др.;

Подписи лиц, проводивших проверку:




Т.А. Яковлюк

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Гатальская Елена Анатольевна директор МБОУ гимназия № 2

(фамилия, имя, отчество (последнее –при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

« 17 » мая 2021г.


(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____